

IL NUOVO POLYMAT PRO

La rivoluzione automatica della riparazione dei buchi e dei graffi della soletta.

- Ripara solo la dove ci sono i graffi o buchi.
- Necessita poco spazio.
- Risparmio notevole di materiale ed energia.
- Assenza quasi assoluta di fumi e vapori.
- minima necessita di prerettificare.

Reichmann
SKI & BOARD TUNING



POLYMAT PRO

Riparazione automatica delle solette efficiente come mai.

Il POLYMAT PRO offre la soluzione ultimativa per la riparazione delle solette degli sci e Boards. Abbandoni i metodi costosi e molto impegnativi e dispendiosi in termini di tempo della riparazione delle solette. Una nuova era èiniziata il futuro della riparazione delle solette è giá qui!

RISULTATI OTTIMALI E DURATURI NEL TEMPO

Il moderno metodo della riparazione dei graffi agisce in modo preciso solo la dove necessita. Non genera fumi o emissioni quindi tutela al massimo la salute degli operatori. Prove tecniche hanno dimostrato che la riparazione fatta in modo preciso e puntuale durano molto di più. Questo garantisce una riparazione estremamente migliore.

Il nuovo POLYMAT PRO convince in ogni senso: Tutela l`ambiente, la salute degli operatori e assicura il valore della sua attrezzatura. Necessita poco spazio, assicurando quindi la perfetta soluzione!

Preciso e mirato processo di riparazione delle solette

Con il POLYMAT PRO viene riparata la soletta solo ed escusivamente dove è necessario. Grazie ad una tecnica di telecamera di ultima generazione vengono graffi e buchi riempiti e riparati nella loro esatta lunghezza e larghezza. Questo garantisce il minimo utilizzo di materiale e la minima energia necessaria. Oltre a questo viene garantito il perfetto funzionamento degli sci e Boards nonchè l`assorbimento della sciolina.





Prerettifica ai minimi termini

Considerando che durante il processo di riparazione non viene spalmata tutta la soletta ma bensì solo dove ci sono i graffi o buchi il processo di prerettifica è minimo. Questo garantisce risparmio di tempo e materiale. Oltre a questo i costi energetici sono irrisori.

Semplice modo di utilizzo ed assistenza online

Il modo intuitivo di utilizzo garantisce i processi di lavoro in modo semplice e sicuro. E nel caso di bisogno la interconnessione online garatisce l`aiuto esterno della Reichmann.






Dati tecnici

Articolo	1087866
Miaure (L x P x A) in mm	1055 x 920 x 2340
Peso in kg	420
Allacciamento energetico 230 V, 1PH/N/PE, 50 Hz	230 V, 1PH/N/PE, 50 Hz
Potenza elettrica in kW	0,5
Temperatura di lavoro	300 °C
Potenza di temperatura	4 x 70 W
Dimensione d'inserimento della macchina	Altezza del soffitto ≥ 2,4 m Larghezza della porta ≥ 80 cm

Posizionamento



RIPARAZIONI SCI ALPINISMO

- A coppie
- Riparazione Sci uno dopo l´altro in una linea di lavoro
- Dimensioni massime inseribili (P x L) in mm:
  150 x 2000

RIPARAZIONI DI SNOWBOARDS

- Un Board
- Riparazione in 2 o 3 linee di lavoro
- Dimensione masssima (P x L) in mm: 340 x 1600

Reichmann & Sohn GmbH Rudolf-Diesel-Straße 6-8 89264 Weissenhorn Germany www.reichmann.com